


PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2015 - 2018


PROGETTO 2.12:

Implementazione e monitoraggio programmi screening oncologici



ATTIVITA' PRINCIPALI

- **Formative e di promozione qualità** (PDTA, controllo qualità e concordanza diagnostica)
- **Coordinamento e supporto** (flussi informativi, brochure divulgative)
- **Monitoraggio** (Report, seminari regionali)
- **Introduzione test HPV - DNA**



Rilevazione Puntuale al 31/12/2015 % adesione

UTERO 25-64 anni


Parma **65,7%**

RER **59,4%**

COLON RETTO 50-69 anni

Parma **42,9 %**

RER **47,2%**



Rilevazione Puntuale al 31/12/2015 % adesione

MAMMELLA 45 – 49 anni

Parma **57,6%**

RER **67,6%**

MAMMELLA 50 – 69 ANNI


Parma **61,2%**

RER **69,3%**

MAMMELLA 70–74anni

Parma **63,6 %**

RER **67,1%**




PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2015 - 2018

PROGETTO 2.13:

Sorveglianza malattie infettive


PROGETTO 2.14:

**Adesione consapevole ai programmi
vaccinali della popolazione generale**



ATTIVITA' PRINCIPALI


- **Progetti regionali**
- **Azioni centrali** (informatizzazione, sorveglianza laboratoristica, anagrafe vaccinale regionale)
- **Azioni locali su input regionale** (riorganizzazione rete ambulatori vaccinali, nuovo calendario vaccinale)



PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2015 - 2018


PROGETTO 6.10:

**Adesione consapevole ai programmi
vaccinali in specifici gruppi a rischio
e monitoraggio dell'attività**




Strategie vaccinali previste

- **MPR donne fertili**
- **Influenza in gravidanza**
- **MIB e influenza per patologie croniche**
- **HPV categorie a rischio e maschi (chiamata attiva)**
- **Influenza, varicella, MPR in operatori sanitari**
- **Vaccinazioni nelle carceri**



ATTIVITA' PRINCIPALI

- **Rafforzamento rete di collaborazione (MMG, PLS, specialisti)**
- **Integrazione all'interno delle Case della Salute**
- **Formazione operatori sanitari**



Fattori di rischio per IPD e polmonite pneumococcica

- **Fattori legati all'ospite** (malattie croniche)
- **Fattori ambientali** (pregressa infezione respiratoria, istituzionalizzazione)
- **Fattori comportamentali** (fumo, alcool)
- ✓ **vaccino coniugato 13 valente**
- ✓ **dopo almeno 8 settimane**
- ¹⁰ ✓ **vaccino polisaccaridico 23 valente**