

# Le basi della MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

## La semeiotica



Dott. Daniele Cozzini

Specialista in Medicina dello Sport

Diplomato in Medicina Tradizionale Cinese e

Agopuntura

# Cosa è l'ENERGIA

L'ENERGIA è ciò che ci arriva dal Sole e che viene immagazzinato dalla sintesi clorofilliana nelle piante.

Nel nostro corpo esistono due forme sostanziali di ENERGIE quella ANCESTRALE che ci viene donata dai nostri avi, e quella ACQUISITA che riceviamo dal cibo e dall'ossigeno dell'aria che nel nostro corpo si combinano.

# CHE COS'E' L'ENERGIA ?

**L'energia è definita come la capacità di un sistema di compiere un lavoro**

Energia a sua volta dal greco energheia, usata da Aristotele nel senso di azione efficace, composta da en, particella intensiva, ed ergon, capacità di agire. Fu durante l'epoca del Rinascimento che, ispirandosi alla poesia aristotelica, il termine fu associato all'idea di forza espressiva. Ma fu solo nel 1619 che Keplero usò il termine nell'accezione moderna di energia fisica. Dal punto di vista della fisica, ogni sistema fisico contiene (o immagazzina) un determinato quantitativo, di una proprietà scalare continua, chiamata ENERGIA; per determinare la quantità di energia di un sistema si devono sommare una serie di equazioni specifiche, una delle quali è designata a quantificare l'energia conservata in un determinato modo. Non esiste una maniera uniforme di visualizzare l'energia; è meglio pensarla come una quantità astratta, utile per fare delle previsioni.

# LE FORME DELL'ENERGIA

**L'energia esiste in varie forme, ognuna delle quali possiede una propria equazione dell'energia.**

**Alcune delle più comuni forme di energia sono elencate di seguito.**

- **ENERGIA MECCANICA**
- **ENERGIA CINETICA**
- **ENERGIA TERMICA**
- **ENERGIA ELETTRICA**
- **RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA**
- **ENERGIA CHIMICA**
- **ENERGIA NUCLEARE**
- **ENERGIA POTENZIALE**
- **ENERGIA LIBERA**
- **MASSA**

**Ciascuna di queste forme puo' essere convertita in una delle altre.**

# *L'energia dell'universo*



*Circola in forma spirale*






Oratio





Antioratio

# La forma spirale che ritroviamo nell'universo








**Dove entra**

**l'energia**

**cosmica?**





***Yin-femminile***

la notte  
la luna  
il nascosto  
il versante in ombra  
la passività  
il riposo, l'inerzia  
le energie distruttrici  
la debolezza  
mezzanotte  
il molle  
il negativo  
il vuoto, il cavo  
la Terra (destrogiro)  
i numeri pari  
la Morte  
la Donna

***Yang-maschile***

il giorno  
il sole  
il manifesto  
il costone soleggiato  
l'attività  
il movimento, la forza  
le energie vivificanti  
la forza  
mezzogiorno  
il duro  
il positivo  
il pieno  
il Cielo (sinistrogiro)  
i numeri dispari  
la Vita  
l'Uomo

## Elenco degli alimenti in ordine da yin a yang

VVV molto molto yin; VV molto yin; V yin (forza centrifugale);  
 Δ yang (forza centripeta); ΔΔ molto yang; ΔΔΔ molto molto yang  
 Questa classificazione è relativa; ad esempio, il mais e la soia (VV) sono yin rispetto al riso e al miglio  
 (Δ), ma sono yang rispetto a tutte le verdure e legumi; gli azzardi sono yang (Δ) rispetto a tutti gli altri legumi,  
 ma sono yin rispetto a tutti i tipi di pesce, carne e uova.

<b>Cereali</b>	<b>Pesci</b>	<b>Verdure</b>
VV germogli di cereali	V ostriche	VVV melanzane
— mais	V vongole	— pomodori
V segale	— polpo	— patate
— orzo	— anguilla	VV peperoncini
— avena	— carpi	— cetrioli
— frumento	— cozze	— asparagi
Δ riso	— merluzzo	— acetosa
— miglio	— nasello	— spinaci
ΔΔ grano saraceno	— gamberi	— carciofi
<b>Legumi</b>	— troia	— zucchine
VV fave	— luccio	— germogli di bambù
— fagioli	— sogliola	— funghi
V piselli	— orata	— barbabietole
V lenticchie	— tonno	— sedano
— ceci	Δ salmone	— cavolo rosso
Δ azuki	— scampi	— cavolfiore
<b>Frutta</b>	— gamberi	— cavolo bianco
VVV ananas	— astici	— cavolo verde
— papaya	— aringa	— tarassaco
— mango	— sardina	— lattuga
— pompelino	— acciuga	— valerianella
— arancia	— caviale	— indivia
— banana	<b>Carni</b>	— cavolo verza
— fico	VV lumache	— porri
— limone	— rana	— ravanelli
VV pera	— maiale	— rape
— pesca	— vitello	— cipolla
— melone	— manzo	— prezzemolo
— prugna	— cavallo	— cerfoglio
— mandarino	— lepre	— zucca
— arachidi	— polla	— carote
— noci di anacardo	— montone	— salsa-partiglia
— cocconero	Δ plecione	— fuki
— ciliegia	— pernice	— crescione
— nocciolo	— anatra	— bardana
V — olive verdi	— tacchino	— radice di tarassaco
— olive nere	ΔΔ uova	— semi di zucca tostate
Δ — fragola	— (devono essere	— juncio
— more	— (conditate)	
— castagne	ΔΔΔ fagiolo	
Δ — melà		

polli - pernici - fagiani devono essere alimentati  
 con granella (di cereali)

## Latticini

VVV yogurt	petits suisses
— panna	crema di formaggio
— margarina	burro
VV latte	—
V —	—
—	—
—	—
Δ —	—
ΔΔ —	—

## Spezie e condimenti

VVV zenzero	—
— paprika	—
— curry	—
— pepe	—
— peperoncino	—
— limone	—
VV aceto	—
— senape	—
— chiodi di garofano	—
— vaniglia	—
V alloro	—
— aglio	—
— anice	—
— bardana (arice sceltato)	—
— curv	—
— cumino	—
— noce moscata	—
— erba cipollina	—
— scalogno	—
— estragone	—
— cannella	—
— finocchio	—
— basilico	—
— cerfoglio	—
— santoreggia	—
— timo	—
— rosmarino	—
— serpillo	—
— cipolla	—
— prezzemolo	—
— sabbia	—
— rafano	—
— zafferano	—
— cicoria schvatka	—
— genziana	—
ΔΔΔ sale marino integrale	—


## Varie


VVV miele	zuccherio chinico
—	zuccherio rosso
—	mechassa
—	grassi
—	maigartina
V —	olio di cocco
—	olio di arachidi
—	olio di oliva
—	olio di girasole
Δ —	olio di sesamo
—	olio di colza
ΔΔ —	olio di egornia

## Bevande


VVV caffè	—
—	coca cola
—	cioccolato
—	succo di frutta
—	bevande zuccherate
—	chaampagne
—	vino
VV birra	—
—	tè colorato
V —	acqua minerale gasata
—	selz
—	acqua minerale non gasata
—	acqua
—	figlio
—	menta
—	timo
Δ —	caunomia
—	rosmarino
—	artemisia
—	tè bancha (te naturale giapponese)
—	malto
—	cicoria
—	kokkoh
—	yannoh
—	caffè di tarassaco
—	caffè di bardana
ΔΔ —	tè mu
—	tè haru
—	tè kohren (lobus)
—	tè dragon
—	tè yang yang
ΔΔΔ —	ginseng

# Diagramma dei 5 elementi







Ciclo generativo degli elementi




Ciclo di controllo degli elementi

# Lo scorrimento dell'energia




e la sua  
superficializzazione


# L'energia nel corpo e i suoi percorsi




A Meridiano (*sinarteria*)




B I dodici Meridiani principali




# Canale di Rene Shaoyin del Piede



## *Canale di CUORE SHAOYIN della Mano*





# L'energie cosmopatogene

Vento (Fegato)



Collera,  
irritabilità

Freddo (Reni e  
Polmoni)



Paura,  
shock

Secchezza (Polmoni)



Preoccupa-  
zione,  
tristezza

Umidità (Milza)



Rimugina-  
zione

Calore (Cuore)



Gioia

Fuoco (Cuore)



A I fattori patogeni esterni

B I fattori patogeni interni

**Osservare**

**Ascoltare**

**Annusare**

**Palpare**



**Interrogare**

# I POLSI




# Presca del polso radiale

- sia a destra che a sinistra
- esercitando dapprima una pressione lieve, poi più profonda in sei posizioni
- tre a destra, tre a sinistra, tre in superficie, tre in profondità, per un totale di 12.




Palmar carpal branches  
of radial and ulnar arteries







Radial artery

Superficial palmar  
branch of radial arch




Reference: *Cunningham's Textbook  
of Anatomy*, 7th Edition. New York:  
Oxford Medical Publications, 1987





# I 28 POLSI

<b>Fu</b>	<b>Superficiale</b>	<b>Huan</b>	<b>Moderato</b>
<b>Chen</b>	<b>Profondo</b>	<b>Jie</b>	<b>Annodato</b>
<b>Zhu o Shuo</b>	<b>Rapido</b>	<b>Cu</b>	<b>Eccitato</b>
<b>Chi</b>	<b>Lento</b>	<b>Dai</b>	<b>Periodico</b>
<b>Shi</b>	<b>Pieno</b>	<b>Hong</b>	<b>Ampio</b>
<b>Xu</b>	<b>Vuoto</b>	<b>Wei</b>	<b>Piccolo</b>
<b>Hua</b>	<b>Scivoloso</b>	<b>Ruo</b>	<b>Debole</b>
<b>Se</b>	<b>Rugoso</b>	<b>Ru</b>	<b>Molle</b>
<b>Da</b>	<b>Grande</b>	<b>Ge</b>	<b>Pelle di Tamburo</b>
<b>Xi</b>	<b>Fine</b>	<b>Kou o Kong</b>	<b>Cavo</b>
<b>Chang</b>	<b>Lungo</b>	<b>Fu</b>	<b>Nascosto</b>
<b>Duan</b>	<b>Corto</b>	<b>Lao</b>	<b>Laborioso</b>
<b>Xian o Xuan</b>	<b>A Corda</b>	<b>Dong</b>	<b>Turbolento</b>
<b>Jin</b>	<b>Teso</b>	<b>San</b>	<b>Diffuso</b>



Pelvis/Lower Body

Pelvis/Lower Body

Cognome e Nome:		Sesso:	Età:	Data:	Riferimento:
Peso:	Altezza:	Professione:			
<b>Ritmo</b>		frequenza → inizio: fine: durante l'esame:			
<b>Prima impressione</b>		<b>Tre profondità:</b> sopra al Qi: Qi: Sangue: Organo:  <b>Onda:</b>			
<b>Principali posizioni:</b>		<b>Posizioni Complementari:</b>			
<i>Posizione distale:</i> Sinistra (pericardio)  Destra:		<b>Neuro psicologica</b> Sinistra: Destra:  <b>Cuore</b> Valvola mitralica: Vasi grandi: Ingrandimento:			
<i>Posizione mediana:</i> Sinistra:  Destra:		<b>Polmoni</b> Sinistro: Destro: Pleura:			
<i>posizione prossimale</i> Sinistra:  Destra:		<b>Fegato</b> Ingorgo Radiale: ulnare: distale:			
<i>Tre riscaldatori: Stesse qualità bilaterali</i> Superiore:  Medio:  Inferiore:		<b>Colecisti</b>  <b>Milza stomaco</b> Esofago: Milza: estensione stomaco-Piloro: Cavità peritoneale (pancreas): duodeno: Intestino:			
<i>Altro</i>		<b>Pedi parte inferiore del corpo</b> Sinistra: Destra:			

Di seguito sono riportate alcune caratteristiche delle pulsazioni normali, che servono da linee guida per lo standard della salute.

1: Ritmo

costantemente regolare

2: Stabilità:

la qualità, l'ampiezza e l'intensità sono nel complesso costantemente stabili sia in ciascuna posizione che nel tempo

3: Frequenza

coerente nel corso degli anni  
età e frequenza secondo il dott. Shen

Da 0 a 4 anni	90
Da 4 a 10 anni	84
Da 10 a 16 anni	78-80
Da 16 a 40 anni	76
Da 41 a 50 anni	72
Da 51 a 70 anni	66-68

4: Onda

sinusoidale

5: Volume

forza ed energia moderati a seconda della struttura corporea

6: Galleggiabilità

resiliente, comprimibile, elastico con sostanze solide

7: Forma

lunga e continua senza turbolenze

8: Bilanciamento

**PROFONDITA'**

- equilibrato tra superficiale, medio e profondo
- la profondità del Qi è minore, e aumenta fino alla profondità dell'organo, che ha sostanza maggiore e pertanto ha "radice".
- più profondo in persone pesanti e più superficiale in persone leggere

**POSIZIONE**

- la posizione mediana sconfina nelle posizioni distale e prossimale
- la posizione distale è più limitata
- la posizione centrale meno limitata
- la posizione prossimale è moderatamente limitata

# LA LINGUA



Shé (shoe)

lingua anatomica

# Esame della lingua




Tabella degli elementi su cui si basa la diagnosi.

Aspetto	Fattore	Significato specifico	Classificazione clinica secondo le Otto Regole
Shen della lingua		Prognosi buona o cattiva	
Corpo della lingua	Colore	Organi, Sangue, Ying Qi	Freddo/Calore Yin/Yang
	Forma	Organi, Sangue, Qi	Vuoto/Pieno
Induito	Colore	Condizione di Calore o di Freddo	Freddo/Calore
	Spessore	Resistenza del fattore patogeno o debolezza del Qi del corpo	Vuoto/Pieno
	Distribuzione	Condizioni Esterne: progressione del fattore patogeno Condizioni Interne: localizzazione del fattore patogeno	Interno/Esterno
	Radice	Resistenza del Qi del corpo, in particolare del Qi dello Stomaco e del Rene	Vuoto/Pieno
Grado di umidità della lingua		Condizione dei Liquidi Corporei	Freddo/Calore Yin/Yang



# FORMA

**della Lingua** (rispecchia la tendenza costituzionale verso una determinata condizione ed è poco probabile che cambi nel corso dei trattamenti). Essa può essere:

a) **sottile** (deficit cronico)

b) **gonfia** (ritenzione di umidità)

c) **rigida o deviata** (vento interno)

d) **flaccida** (deficit dei Fluidi Corporei)

e) **fissurata** (calore) ---brevi solchi orizzontali (deficit dello stomaco yin)

---lungo il solco centrale raggiunge la punta (cuore)

non la raggiunge (stomaco)

f) **tremore**

vuoto del Qi della Milza

g) **con impronta dei denti**





# L'AGOPUNTURA

E' una **metodica terapeutica** che consiste nella infissione di un certo numero di sottilissimi aghi metallici in determinati punti cutanei e nella stimolazione delle zone interessate.

Fa parte di un corpo dottrinale che si definisce Medicina Tradizionale Cinese che contempla:

**Dietetica Fitoterapia Fisioterapia Massaggio  
Manipolazioni Ginnastica Medica**




## COME AGISCE L'AGOPUNTURA ?

Agisce attivando meccanismi nervosi e biumorali (endorfine, serotonina, ormoni) per riequilibrare quelle funzioni alterate dell'organismo che stanno alla base della malattia.



# L'AGOPUNTURA NON E' UNA MEDICINA SINTOMATICA!

L'Agopuntura non si limita ad eliminare il **sintomo**, ma proprio perché agisce sui **meccanismi alterati dell'organismo**, produce nei campi che le competono, un'autentica **azione curativa**.



L'Agopuntura è da considerarsi a tutti  
gli effetti Atto Medico,  
(come sancito dalla sentenza 6-4-1982  
della Corte di Cassazione Penale)  
in quanto comporta un'anamnesi,  
un'esame obiettivo, quindi una  
diagnosi e infine una terapia.

# AGO



L'ago non è uno strumento qualsiasi o, quanto meno, uno "spillo", come il suo nome potrebbe farci pensare. Gli aghi che usiamo in agopuntura si compongono di un corpo e di un manico.

Il manico è costituito da un avvolgimento di filo metallico saldato, che ricopre la metà della lunghezza totale del corpo.

Quindi, in un ago di 8 centimetri, circa 4 centimetri sono ricoperti dal manico. Si usano correntemente fili di ottone, rame, materiali argentati, ma sempre diversi dall'acciaio, che è invece la parte che penetra effettivamente nel corpo.

E' molto importante precisare che il materiale del manico può essere di qualsiasi tipo, purché diverso da quello del corpo!

# METODICHE TERAPEUTICHE COMPLEMENTARI ALL'AGOPUNTURA

- I punti di agopuntura possono essere stimolati con metodiche diverse dall'uso dell'ago per ottenere scopi particolari e specifici effetti:
- moxibustione, coppettazione, laser-agopuntura, elettro-agopuntura, magneto-agopuntura e chimio-agopuntura, massaggi e fisiokinesiterapia.



# MOXIBUSTIONE

- Consiste nella stimolazione dei punti mediante il calore ottenuto con la combustione delle foglie essiccate dell'artemisia (si tratta di un'erba medicinale molto diffusa in Cina come in Occidente).
- Con quest'erba si confezionano dei sigari o dei coni che vengono accesi ed avvicinati ai punti di agopuntura allo scopo di riscaldarli.



# COPPETTAZIONE

- Consiste nell'applicare ai punti dell'agopuntura delle coppette a "pressione negativa". In questa maniera si esercita un richiamo di sangue e di liquidi nel territorio stimolato.
- Le coppette vengono applicate alla pelle creando al loro interno una pressione negativa (cioè un vuoto) con vari metodi; generalmente si ottiene attraverso la combustione di un piccolo pezzo di cotone imbevuto di alcool che viene inserito nella coppetta e crea il "vuoto" bruciando tutto l'ossigeno.



# ELETTRO - AGOPUNTURA

- Consiste nella stimolazione mediante onde di microimpulsi elettrici erogati da appositi apparecchi (elettrostimolatori) che vengono collegati agli aghi con dei sottili cavetti.



# LASER - AGOPUNTURA

- Consiste nello stimolare i punti mediante un raggio laser emesso attraverso apparecchi laser costruiti appositamente a questo scopo. Il raggio laser funziona come un ago che penetra sotto la pelle fino a stimolare il punto, con ampiezze e frequenze di onda variabili a seconda del soggetto.
- Si utilizza soprattutto per punti molto piccoli.



## MAGNETO – AGOPUNTURA CHIMIO - AGOPUNTURA

- Consistono rispettivamente nella stimolazione dei punti attraverso piccoli magneti applicati alla pelle o mediante l'iniezione locale di sostanze chimiche, naturali o di sintesi.



**Dottor Marco Manenti Medico Chirurgo**  
**Specialista in Andrologia - Specialista in Endocrinologia**  
**Dirigente Medico Azienda ospedaliera O.I.R.M. S. Anna**  
**Studio corso Svizzera, 5 10143 Torino. Telefono e fax 011-7495779**

Signor \_\_\_\_\_ Nato il 14/11/1960 Data 09/02/2010

**ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE (Seconda W.H.O. 1999)**

**Volume/ml:** 5,4 **Aspetto:** opalescente **Viscosità:** liev. Aumentat

**Liquificazione:** completa **pH:** 7,4  
(v.n. 7,2-8,0)

**Numero/ml:** 150.000  
(v.n. >20.000.000/ml)

**Motilità** (v.n. >50% A+B  
v.n. >25% A)  
**A (rapidamente progressivi):** 0 %  
**B (lentamente progressivi):** 0 %  
**C (non progressivi):** 0 %  
**D (immobili):** 100 %

**Morfologia** (v.n. >30% di forme normali)

**Forme normali:** 0 %

**Forme anormali:** 100 % con prevalenza di

forme microcefale  alteraz. del tratto intermedio   
 forme appuntite  anomalie della coda   
 forme amorfe

**Leucociti:** 0-1 **Cellule spermigenetiche:** 0-1 **Emazie**

**Agglutinati:** \_\_\_\_\_ **Cellule di sfaldamento:** \_\_\_\_\_ **Batteri:** \_\_\_\_\_

**Conclusioni:** Marcata oligoteratozoospermia ed acinesia.

**Dott. MARCO MANENTI**  
**SPECIALISTA IN ENDOCRINOLOGIA**  
**SPECIALISTA IN ANDROLOGIA**  
 Corso Svizzera 5 Torino - tel. 011-7495779  
 Cod.Fisc. MINIST. C. 551.19. P.336  
 Partita IVA: 02614220016

Via Emilia Ovest, 12  
 43100 Parma  
 Tel. +39 0521.29.81  
 Fax. +39 0521.99.42.04  
 www.poliambulatoriodallosapraati.it



**POLIAMBULATORIO**  
**DALLA ROSA PRAATI**  
**Centro Diagnostico Europeo**

Dir. San. Dr. Maurizio Falzoi



Aut. San. Prot. Gen. n. 156433 del. 05.09.2008

Pag. 14

**Numero Pratico:** 1557  
**Del:** 04/03/2011 8.58.47  
**Data di Nascita:** 14/11/1960  
**Sesso:** M

Esame Richiesto	Risultato	U.M.	Valori di Riferimento
<b>Spermiogramma</b>			
pH	9,0		7,2-8,0
Volume (mL)	8,0	mL	2,0-6,0
Colore	Biancastro		
Viscosità	Aumentata		
Numero spermatozoi totali/mL	1000000		> 20000000
Motilità:	40	%	> 50
- Motilità progressiva rapida	10	%	
- Motilità progressiva lenta	10	%	
- Motilità in situ	20	%	
Immobili	60	%	
Motilità dopo 4 h	30	%	
Morfologia Normale	85	%	> 30
Observazioni microscopiche	Alcuni eritrociti. Alcuni leucociti. Alcune cellule uroteliali.		
<b>SPERMIOCIOTGRAMMA</b>	85	%	
Forme normali	3	%	
Anomalie della testa:	5	%	
- Acefalìa	1	%	
- Microcefalìa	0	%	
- Macrocefalìa	0	%	
- Bicefalìa	6	%	
Anomalie del tratto intermedio:			
- Tratto con angolazione	0	%	
Anomalie del flagello:			
- Flagello multiplo	0	%	
Note:	Astinenza: 3 giorni.		

Stampato il: 04/03/2011 13.09.14

Data Ritiro Referto: 04/03/2011

## PROF. LUIGI BENASSI

Professore f.r. di Ginecologia e Ostetricia - Università di Parma  
Studio: Vicolo Assistenza, 6 - 43100 PARMA - Tel. e Fax 0521/282190

Parma 08/04/2009

Sig.ra:

Sintesi Clinica:

Migliorata l'anemia con Niferex cp. Flussi meno abbondanti ma più lunghi.

Algie pelviche persistenti. Um 30 marzo.

Utero di volume aumentato come per GR alla 16a settimana, più espanso a destra ( fibromatosi). Annessi non alterati.

Sp: portio bene epitelizzata.

Pap test:

Ecografia transvaginale di supporto: endometrio regolare. Miomi di 4, 3 e 2 cm (invariati).

## PROF. LUIGI BENASSI

Professore f.r. di Ginecologia e Ostetricia - Università di Parma  
Studio: Vicolo Assistenza, 6 - 43100 PARMA - Tel. e Fax 0521/282190

Parma 03/02/2010

Sig.ra:

Sintesi Clinica:

Flussi meno abbondanti ma più lunghi.

Algie pelviche persistenti. Um 30 marzo.

Utero di volume ulteriormente aumentato, come per GR alla 20a settimana (ifondo arriva alla ombelicale trasversa). Annessi non alterati.

Sp: portio bene epitelizzata.

Ecografia pelvica: endometrio regolare. Miomi ora di 7, 4 e 2 cm .

Controllo fra 3 mesi

## PROF. LUIGI BENASSI

Professore f.r. di Ginecologia e Ostetricia - Università di Parma

Studio: Vicolo Assistenza, 6 - 43100 PARMA - Tel. e Fax 0521/282190

Parma

12/07/2010  
06/05/2010

Sig.ra:

Sintesi Clinica:

Dopo dieta e agopuntura:  
um 26 aprile 05 luglio

al controllo odierno: il mioma maggiore è ridotto (da 6.5 a 5.3 cm);  
invariati gli altri due.

## PROF. LUIGI BENASSI

Professore f.r. di Ginecologia e Ostetricia - Università di Parma

Studio: Vicolo Assistenza, 6 - 43100 PARMA - Tel. e Fax 0521/282190

Parma

13/10/2010

Sig.ra:

Si attesta che la sig.ra [ ] di anni 51, è  
portatrice di fibromi uterini da qualche anno (di 4, 3 e 2 cm).  
A febbraio di quest'anno improvvisa crescita dei due miomi  
maggiori (7 e 5 cm) con dolore pelvico.

A seguito di agopuntura e fitoterapia i miomi maggiori sono  
progressivamente ridotti: ora di 5 e 4 cm.

## PROF. LUIGI BENASSI

Professore f.r. di Ginecologia e Ostetricia - Università di Parma

Studio: Vicolo Assistenza, 6 - 43100 PARMA - Tel. e Fax 0521/282190

Parma 13/10/2010

Sig.ra:

Sintesi Clinica:

Flussi regolari. Um 8 ottobre

al controllo odierno (eco transaddominale):  
lieve riduzione dei due miomi maggiori (52 e 39 mm); stabile il piccolo  
(20 mm).  
31

LE PERSONE INTELLIGENTI SONO  
SEMPRE PIENE DI DUBBI.....



SARA' VERO?

GRAZIE DELL'ATTENZIONE